

ISOVER BERAMĀ VATE (KV 041)

Atjaunināts 24.08.2015 Izveidots 04.05.2016

ISOVER Beramā vate (KV 041) ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošu vielu. Beramā vate ir izturīga pret puvi, bez smaržas un tajā neieviesīsies kaitēkļi.



Siltumvadītspēja	0,041 W/mK, lambda deklarētā
Ugunsreakcija	A1 - nedegošs

Pielietojums

Vati galvenokārt izmanto bēniņu siltumizolācijai. Tā ir piemērota horizontālajām konstrukcijām.

Uzstādīšana

ISOVER Beramā vate (KV 041) vienmēr jāiestrādā, izmantojot speciālu vates pūšamo mašīnu. Lai nodrošinātu konstrukcijas optimālākās izolācijas īpašības, izolācijas materiālam jāaizpilda viss izolējamais laukums. Bēniņi jā sagatavo tā, lai pēc izolācijas ieklāšanas staigāšana notiek pa speciāliem ceļiem, lai netiktu saspiesta izolācija. Bēniņu horizontālās virsmas siltināšanā, lai iegūtu deklarēto siltumvadītspēju 0,041 W/mK, vates iestrādes blīvums ir 23 kg/m³

Iepakojums

Polietilēna maisi uz paletēm

Lietošana un glabāšana

Glabāšanai un pārvietošanai ievērot ražotāja instrukcijas

Maks. Eksploatācijas temperatūra	200 °C (atkarībā no pielietojuma)
Siltumvadītspēja (projektētā vērtība)	Siltumvadītspēja (lambda deklarētā) VTT -sertifikāts VTT-C-3786-21-09, saskaņā ar 0,041 W/mK